

ПРОТОКОЛ

№ 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 86/24.08.2015г.
на Изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД

Днес, **24.08.2015г.**, в 14:00 часа в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД с първо открито заседание, на което присъства комисия в състав:

Председател: Димитър Христов Атанасов – на длъжност – експерт обществени поръчки в „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, с професионална квалификация – юрист.

Членове: 1. Добри Манолов Манолов - на длъжност - главен инженер в „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна, с професионална квалификация - инженер ДВГ.

2. Красимир Иванов Николов – на длъжност – началник експлоатационно звено в транспорта - „Тролейбусна Дейност“ в „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна, с професионална квалификация – студена обработка на металите.

3. Христо Иванов Стоянов – на длъжност – техник ел. централи и мрежи в „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна, с професионална квалификация – експлоатация на ж.п. транспорт.

4. Радостина Стефкова Паскалева – на длъжност – специалист ТРЗ в „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, с професионална квалификация – икономист.

Резервни членове на комисията:

1. Пламен Янков Стоянов - юристконсулт в „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, с професионална квалификация – юрист.

2. Мирослав Георгиев Минчев – на длъжност експерт обществени поръчки в „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна, с професионална квалификация – инженер.

назначена със заповед № 86/24.08.2015г. на Изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на токоснемачи части и материали, и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна по обособени позиции“**, а именно: **Обособена позиция № 1 - Доставка на токоснемачи части и материали и Обособена позиция № 2 - Доставка на части за въздушно – контактна мрежа /ВКМ/**, се събра в Заседателната зала на дружеството на ул. „Тролейна“ 48, в посоченото време.

Процедурата е открита с Решение № 10/13.07.2015г. на Изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД с ID на документа № 677019/13.07.2015г. и Обявление за поръчка с ID на документа № 677028/13.07.2015г., с уникален № 01389-2015-0005, публикувани в сайта на Агенцията за обществени поръчки, както и на „Профил на купувача“ на Възложителя - <http://pk.gtvarna.com/>

На заседанието присъстваха председателя и всички членове на комисията.

На първото открито публично заседание, **не присъстваха** представители на участниците подали оферти по процедура, не присъстваха техни упълномощени

Председател:

Членове: 1.

2.

3.

4.

представители, не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

Преди започване на откритото заседание, председателят и всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 35, ал. 3 ЗОП.

Председателят на комисията запозна членовете с условията на откритата процедура.

На председателя на комисията бе даден входящия регистър на подадените оферти по откритата процедура, вписани по реда на постъпване в дружеството в обявения в Обявлението и документацията краен срок за постъпване.

В указания срок са постъпили ТРИ оферти:

1. Оферта с вх. № 1794/11.08.2015г., постъпила в 09:08 часа, от „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес: гр. Плевен, 5800, ж.к. Дружба, бл.125, вх.Д, ет.4, ап.16, подали оферта за Обособена позиция № 1 - „Доставка на токоснемащи части и материали“.

2. Оферта с вх. № 1849/19.08.2015г., постъпила в 09.25 часа, от „Кам Тех Ком“ ЕООД , с адрес: гр. София, 1517, ж.к. Сухата река, ул. Ал. Екзарх, бл.225А, подали оферта за Обособена позиция № 2 – „Доставка на части за въздушно-контактната мрежа (ВКМ)“.

3. Оферта с вх. № 1864/20.08.2015г., постъпила в 10:37 часа, от „ИМТ Гърков“ ЕООД с адрес: гр. Кнежа, 5835, ул. Иван Вазов № 4, подали оферта за Обособена позиция № 1 - „Доставка на токоснемащи части и материали“ и за Обособена позиция № 2 – „Доставка на части за въздушно-контактната мрежа (ВКМ)“.

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, като комисията извърши проверка за наличието на отделни минимум три запечатани, непрозрачни плика в зависимост от това за колко обособени позиции участниците участват и съгласно изискванията на Възложителя.

Председателят на комисията направи уточнения по изискванията към документацията за членовете на комисията. В документацията за участие, Възложителят е поставил следното условие - Когато документите и информация, съдържащи се в Плик № 1 са еднакви за две или повече позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащи се в пликовете на останалите позиции. По откритата процедура, Възложителят е поставил еднакви критерии за подбор за всяка от двете обособени позиции, като настоящата комисия, единодушно счита, че поставеното от Възложителя условие за представяне на Плик 1 за всяка позиция отделно, с отбелязване в списъка на документите съдържащи се в пликовете на останалите позиции е формално и ако участник е представил оферта за повече от една ОП, не следва от участника да се иска представяне на отделни Пликове 1 по всяка от позициите, за които участва, в случай че отговаря на поставените от възложителя изисквания, условия и критерии за подбор.

Комисията установи, че представените пликове с оферти от участниците отговарят на изискванията на възложителя и съдържат по толкова броя плика 2 и 3, за колкото позиции са подали оферта. Всички пликове са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и надписани съгласно изискванията по процедурата.

Председател:

Членове: 1.

2.
3.
4.

Всички членовете на комисията подписаха пликите с № 3 – „Предлагана цена“ на всеки един от участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на пликите № 2 по реда на постъпване на офертите на всеки участник подаден за обособената позиция за която участника участва и всички членове на комисията подписаха приложените в плик № 2 документи.

След извършване на тези действия, Комисията отвори Плик/ове № 1 съдържащи се във всяка една от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и на основание чл. 68, ал. 5, предложение последно, оповести гласно документите, които се съдържат в плика/пликите и направи проверка съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършване на всички регламентирани в закона действия на комисията, на основание чл. 68, ал. 6 от ЗОП, същата приключи публичната част от заседанието в 16.10 часа.

Председателят на комисията закри публичното заседание, като комисията продължи своята работа по разглеждане на представените документи и съответствието им с поставените критерии за подбор в закрито заседание.

Поради ангажираност на членовете на комисията, същата единодушно реши да приключи своята работа в 16:20 часа на 24.08.2015г., като взе решение да се насрочи следващото закрито заседание на комисията за 01.09.2015г. от 14.00 часа в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна.

Днес 01.09.2015г. Комисията възобнови своята работа в 14:00 часа в същия състав, съгласно Заповед № 86/24.08.2015г. на Изпълнителният директор на „Градски транспорт“ ЕАД, в сградата на дружеството.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към подробно разглеждане на представените документи в офертите на участниците, съдържащи се в Плик/ове № 1 в закрито заседание в изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 7 от ЗОП.

Членовете на Комисията установиха следните липси и несъответствия с критериите за подбор поставени от Възложителя по отношение на:

1. Оферта с вх. № 1794/11.08.2015г., постъпила в 09:08 часа, от „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес: гр. Плевен, 5800, ж.к. Дружба, бл.125, вх.Д, ет.4, ап.16, подали оферта за Обособена позиция № 1 - „Доставка на токоснемащи части и материали“.

При детайлно разглеждане на документите на участника, съдържащи се в Плик 1, комисията констатира несъответствие на приложените документи за подбор, а именно:

Съгласно изискванията по откритата процедура поставени от Възложителя и по-конкретно в раздел II - „Изисквания към участниците“ - т. 8 - „**Технически спецификации**“, където е записано „.....Техническите изисквания, на които трябва да отговарят предложенията на участниците за изпълнение предмета на обществената поръчка са посочени в приложенията към тръжната документация - „Технически спецификации“.

Председател:

Членове: 1

2.
3.
4.

Съгласно приложените технически спецификации относно Обособена позиция № 1 – „Доставка на токоснемащи части и материали”, в техническите изисквания за вставките е записано какви характеристики следва да притежават същите.

При подробното разглеждане на документите се установи, че участника е представил в Плик № 1, към т.15 – „Протоколи и др. документи, доказващи съответствие с критериите за подбор” – документ с наименование: „АНАЛИЗ на резултатите от изпитванията на тролейбусни вставки марка и т.н.” от който документ е видно, че посочените стойности в т.1 – Твърдост по Бринел ; т. 10.1 Износване без ток на вставката; т.10.2 Износване с ток, сух контакт на вставката и т.10.3 Износване с ток, влажен контакт на вставката, **не съответстват на заложените от възложителя параметри, които следва да имат предлаганите от участниците токоснемащи части и материали!**

Във основа на направените констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

➤ Съгласно тръжната документация по тази открита процедура, раздел II - „Изисквания към участниците“ - т. 8 - „**Технически спецификации**”, Участникът следва да представи документ/и доказващ/и, че предлаганите от него изделия удовлетворяват (покриват) посочените от Възложителя параметри (стойности) изчерпателно посочени в приложението – Технически спецификации за Обособена позиция № 1 - „Доставка на токоснемащи части и материали”, като следва тези документи да бъдат издадени от лицензирана лаборатория.

2. Оферта с вх. № 1849/19.08.2015г., постъпила в 09.25 часа, от „Кам Тех Ком” ЕООД, с адрес: гр. София, 1517, ж.к. Сухата река, ул. Ал. Екзарх, бл.225А, подали оферта за **Обособена позиция № 2 – „Доставка на части за въздушно-контактната мрежа (ВКМ)”**.

При подробно разглеждане на офертата подадена за Обособена позиция № 2 - „Доставка на части за въздушно-контактната мрежа (ВКМ)” и по-специално приложените документи в Плик № 1 – „Документи за подбор”, комисията констатира, че офертата – респективно приложените документи, отговарят на всички изисквания и критерии за подбор поставени от Възложителя за позицията, за която участникът участва и от същия не следва да се искат допълнителни документи.

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

➤ Допуска участника „Кам Тех Ком” ЕООД до по нататъшно участие в откритата процедура.

3. Оферта с вх. № 1864/20.08.2015г., постъпила в 10:37 часа, от „ИМТ Гърков” ЕООД с адрес: гр. Кнежа, 5835, ул. Иван Вазов № 4, подали оферта за **Обособена позиция № 1 - „Доставка на токоснемащи части и материали”** и за **Обособена позиция № 2 – „Доставка на части за въздушно-контактната мрежа (ВКМ)”**.

При детайлно разглеждане на документите на участника, съдържащи се в Плик 1, комисията констатира липси на документи отнасящи се до **Обособена позиция № 1 - „Доставка на токоснемащи части и материали”**, а именно:

Председател:

Членове: 1.

2.

3.

4.

Съгласно изискванията по откритата процедура поставени от Възложителя и по-конкретно в раздел II - „Изисквания към участниците“ - т. 8 - „Технически спецификации“, където е записано „.....Техническите изисквания, на които трябва да отговарят предложенията на участниците за изпълнение предмета на обществената поръчка са посочени в приложенията към тръжната документация - „Технически спецификации“.

Съгласно приложените технически спецификации относно Обособена позиция № 1 – „Доставка на токоснемащи части и материали“, в техническите изисквания за вставките е записано какви характеристики следва да притежават предлаганите такива от участниците в процедурата.

От приложените документи в Плик № 1 и по-специално относно т.10 – „Протоколи и др. документи, доказващи съответствие с критериите за подбор“ е видно, че Участникът не е представил документи издадени от лицензирана лаборатория доказващи, че предлаганите от него токоснемащи части и материали отговарят на заложените от възложителя параметри !

Във основа на направените констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

➤ 1. Съгласно тръжната документация по тази открита процедура, раздел II - „Изисквания към участниците“ - т. 8 - „Технически спецификации“, Участникът следва да представи документ/и доказващ/и, че предлаганите от него изделия удовлетворяват (покриват) посочените от Възложителя параметри (стойности) изчерпателно посочени в приложението – Технически спецификации за Обособена позиция № 1 - „Доставка на токоснемащи части и материали“, като следва тези документи да бъдат издадени от лицензирана лаборатория.

Изхождайки от взетите по-горе решения относно разгледаните оферти настоящата Комисия указва на участниците, за които е констатирана липса и/или несъответствие на приложените документи в Плик № 1 с някой от критериите за подбор, че може да замени представените документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор, съгласно разпоредбата на чл. 68, ал 9, предложение второ от ЗОП.

Във връзка с констатираните от комисията липси и несъответствия с критериите за подбор поставени от Възложителя по откритата процедура, същата взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, настоящият протокол да се качи в „Профил на купувача“ на Възложителя - <http://pk.gtvarna.com/> , като в същия ден се изпрати и на всички участници подали оферти, за сведение и изпълнение по взетите от комисията решения.

2. На основание, чл. 68, ал. 9 от ЗОП определя срок от **5 /пет/ работни дни** от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на изискуемите от комисията документи от всеки участник, за който е констатирано липса и/или

Председател:
Членове: 1.

2.
3.
4.

несъответствие с критериите за подбор или с друго изискване поставено от Възложителя, съгласно чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

3. Участниците следва да представят изискуемите им документи в запечатан непрозрачен плик с надпис „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ” по открита процедура с предмет: „Доставка на токоснемащи части и материали, и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции “, а именно: Обособена позиция № 1 - **ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ** и Обособена позиция № 2 - **ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/**, като задължително посочат позициите за които представят документи и за които са представили оферта за участие, като документите следва да постъпят в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, адрес гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, етаж 2, стая 3 до 16.00 часа съгласно срока посочен в т. 2.

4. След получаване на допълнително изискуемите документи, комисията да продължи своята работа в закрито заседание съгласно изискванията на ЗОП.

Комисията приключи своята работа на **01.09.2015г.** в 16:20 часа.

Председател:

/Д. Аатанасов/

Членове:

1.

/Д. Манолов/

3.

/Х. Стоянов/

2.

/К. Николов/

4.

/Р. Паскалева/